

Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
73-220 Drawno

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na zadanie
pn.: „Zakup sprzętu komputerowego”.

Zadanie realizowane w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „Wdrożenie systemu zarządzania stanem zasobów przyrodniczych w Drawieńskim Parku Narodowym- etap II”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia **załącznik nr 1**.

II. Minimalny okres gwarancji na sprzęt – 2 lata.

III. Wybór oferty:

Przy wyborze propozycji do realizacji rozpatrywane będą oferty spełniające wymogi Zamawiającego zawarte w zaproszeniu.

Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Cena brutto- 100%

IV. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatności

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy **do 18.VIII.2014**

Płatność 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

1. Formularz oferty cenowej (załącznik nr 2) oraz zaparafowany wzór umowy należy przesłać listownie na adres Drawieńskiego Parku Narodowego tj.

Drawieński Park Narodowy

ul. Leśników 2

73-220 Drawno

*Z dopiskiem na kopercie: **Oferta: „Zakup sprzętu komputerowego”***

lub dostarczyć osobiście do siedziby Parku.

do 14.07.2015 do godziny 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2015 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

VI. Osoba do kontaktów:

1. Marcin Bielatko, Starszy referent ds. GIS/ABI, Tel. 95 768 2051

Zestaw komputerowy- 6 zestawów	
Płyta główna	MSI Z87-G43 Intel Z87 LGA 1150
Dysk SSD	Kingston SSD 120GB V300 SATA3, 2.5" MLC 7mm; (odczyt/zapis; 450/450MB/s)
Dysk twardy	WD Black, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
Procesor	Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.60GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Pamięć ram	DDR3 GOODRAM PLAY 8GB (2x4GB)/1600MHz 9-9-9-28 BLUE
Karta graficzna	Gigabyte Radeon R7 265 OC, 2GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, 2xDVI, DP
Napęd optyczny	LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL 8x, bare bulk(czarny)
Czytnik kart	I-BOX 85w1 USB, CZARNY, WEWNĘTRZNY
Klawiatura+mysz	Logitech Wireless combo MK520
Obudowa	TACENS ARCANUS PRO, USB 3.0, Obudowa ATX , czarna (bez zasilacza
Zasilacz	Chieftec zasilacz CTG-650C, 650W, box
UPS (zewnętrzny)	moc pozorna min 500 VA, moc rzeczywista min 300 W, Maks. czas przełączenia na baterię 3 ms, line interactive
Oprogramowanie	- Microsoft Windows 7 Professional SP1 PL DVD 64-bit FQC-08293 - OEM Office Home and Business 2013, x64 T5D-01753 Polish Eurozon
Monitor	BenQ Monitor LED GL2450HT 24", FHD, DVI, HDMI, 2ms, Flicker-Free, czarny
Stacja mobilna- HP EliteBook 8570p- 4 zestawy	
Model procesora	minimum Intel Core i7 3520M
Liczba rdzeni procesora	minimum 2
Częstotliwość procesora	2900

[MHz]	
Rodzina procesora	Core i7
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB]	4096
Częstotliwość Turbo procesora [MHz]	3600
Chipset	Intel QM77
Ilość pamięci [MB]	8192
Typ pamięci	DDR3
Maksymalna ilość pamięci [MB]	16384
Taktowanie pamięci [MHz]	1600
Liczba banków pamięci	2
Liczba wolnych banków pamięci	brak
Rozbudowa pamięci	możliwość zmiany ilości pamięci
Pojemność dysku [GB]	Dysk SSD 128 GB + dysk HDD 1TB)
Prędkość obrotowa dysku [obr./min.]	Min 7200
Kontroler dysku	SATA
Typ dysku	1 x SSD oraz 1 x HDD we wnęce
Model karty graficznej	ATI Mobility Radeon HD 7570
Typ karty graficznej	dedykowana
Ilość własnej pamięci video	minimum 1024 MB
Ilość pamięci video z współdzieloną	minimum 1024 MB
Przekątna ekranu [cale]	15,6
Rozdzielczość	minimum 1600 x 900
Typ ekranu	HD+
Technologia matrycy	matowa
Napęd optyczny	DVD+/-RW
Typ baterii	Li-Ion
Czas pracy na baterii	minimum 500 minut
Liczba komórek baterii	6
Substytut myszki	touchpad + trackpoint
Typ klawiatury	podświetlana + blok numeryczny
Express Card	tak
Obsługiwane karty pamięci	SD, MMC

Liczba głośników	min. 2
Wbudowany mikrofon	tak
Typ wbudowanej kamery	min. 2,0 MPix
Wejście mikrofonowe	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
WLAN	tak
Bluetooth	tak
Standard WLAN	a/b/g/n
Karta sieciowa	10/100/1000
Liczba portów USB	min. 4
DisplayPort	tak
FireWire	tak
Złącze stacji dokującej	tak
VGA	tak
COM	tak
USB 3.0	tak
eSATA	tak
Czytnik linii papilarnych	tak
Wzmocniona konstrukcja	tak
Układ szyfrowania TPM	tak
Czytnik Smart Card	tak
System operacyjny	Windows 7 Professional
Waga [kg]	Maksymalnie 2,80 kg
Torba w zestawie	D-Lex LX-105XP-BK, 15,6- poliester

Monitor	BenQ Monitor LED GL2450HT 24", FHD, DVI, HDMI, 2ms, Flicker-Free, czarny
----------------	--

Stacja dokująca	HP 230W Docking Station A7E34AA
------------------------	---------------------------------

Mysz i klawiatura	Logitech Wireless combo MK520
--------------------------	-------------------------------

Tablet PC- Lenovo ThinkPad S1 Yoga 20CD0038PB – 1 szt.	
Model procesora	Intel Core i7 4500U

Liczba rdzeni procesora	2
Częstotliwość procesora [MHz]	1800
Rodzina procesora	Core i7
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB]	4096
Częstotliwość Turbo procesora [MHz]	3000
Chipset	Intel HM87
Ilość pamięci [MB]	8192
Typ pamięci	DDR3
Maksymalna ilość pamięci [MB] ?	8192
Taktowanie pamięci [MHz]	1600
Liczba banków pamięci	1
Pojemność dysku [GB]	256
Kontroler dysku	SATA
Typ dysku	SSD
Model karty graficznej	Intel HD Graphics 4400
Typ karty graficznej	zintegrowana
Ilość pamięci video z współdzieloną [MB]	1748
Przekątna ekranu [cale]	12,5
Rozdzielczość	1920 x 1080
Typ ekranu	Full HD
Ekran dotykowy	tak
Technologia matrycy	matowa

Czas pracy na baterii [min]	Minimum 420
Liczba komór baterii	8
<u>Substytut myszki</u>	touchpad + trackpoint
Typ klawiatury	podświetlana
Obsługiwane karty pamięci	SD, MMC
Liczba głośników	2
Wbudowany mikrofon	tak
Typ wbudowanej kamery	2,0 MPix
Wejście mikrofonowe	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
WLAN	tak
Bluetooth	tak
Standard WLAN	ac/a/b/g/n
Karta sieciowa	brak
Liczba portów USB	2
HDMI	tak
Złącze stacji dokującej	tak
USB 3.0	tak
Bezpieczeństwo	ponadpodstawowe
Wzmocniona konstrukcja	tak
Układ szyfrowania TPM	tak
Oprogramowanie	standardowe
System operacyjny	Windows 8.1 Pro
Szerokość [mm]	316
Głębokość [mm]	221

Wysokość [mm]	19
Waga [kg]	1,57
Czas gwarancji	Minimum 2 lata
Piórko w zestawie	tak

SERWER DELL PowerEdge R320- 1 szt.	
Konfiguracja obudowy	3,5" chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drivers
Procesor	Intel Xenon E5-2407 2.20 GHz, 10M Cache, 6,4GT/s, No turbo, 4C, 80W
Typ konfiguracji pamięci	Performance Optimized
Szybkość i typ pamięci DIMM	1333 MHz RDIMMs
Ilość pamięci	8 GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width
Konfiguracja RAID	C6- No RAID for H310, 1-4 SAS/SATA/SSD HDDs
Kontroler RAID	PERC H310 Integrated RAID Controller, Mini- type
Dyski twarde	2 x 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hybrid Hard Drive (Hot Plug) in 3,5- in Carrier
Dyski twarde	2 x 100GB, SSD SATA Value MLC, 2,5-in, Hybrid Hard Drive (Hot Plug) in 3,5- in Carrier
Zasilanie zasilaniem	Performance BIOS Setting
Zasilacz	Dual Hot Plug Power Supplies 350 W
Przewody zasilające	Rack Power Cord, C13 to C14, PDU Style, 12A, 2M/6.5Ft
Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemem	iDRAC7 Express
Dodatkowa karta sieciowa	On-Bord Broadcom 5270 Dual Port 1GBE
Ramka	Bezel- 4/8 Drive Chasiess
Szyny do montażu w szafie serwerowej	ReadyRails Sliding Rails With Cabel Management Arm

UPS	DELL 1000W Rack Incl. Cable Pack, 3Y Basic NBD Warranty
------------	---

SERWER backup Cetera C400- 1 szt.	
Procesor	Intel Atom D525 Dual Core 1.8GHz
Pamięć	1GB
Karty sieciowe	2 x 1Gbit/sek
Dyski	4 x Dysk WD RE WD4000FYYZ (3.5", 4TB, SATA/600)
Dostępne porty	2 x USB 2.0, 1 x Gigabit Ethernet,
Zabezpieczenie danych	RAID 0/ 1/ 5/ 6 oraz JBOD
Kontrola stanu dysku	S.M.A.R.T
Zużycie energii	Maksymalnie 220W
Dane środowiskowe	0-40 degrees C, Humidity 5%-90% (non-condensed)
Wymiary	44 x 446 x 506 mm
Waga	7.8 kg
System plików	FAT32, NTFS, EXT3/NEXT3
Protokoły współdzielenia	CIFS (Win), AFP (Apple), Time Machine, FTP, WebDAV, rsync
iSCSI	tak - iSCSI target
Informacje i alerty	e-mail do administratora
Protokoły odkrywania	UPnP, Bonjour
Szyfrowanie dysków	AES-256 AES ESSIV
Kontrola dostępu	Microsoft Active Directory oraz wbudowana w system
Kontrola wersji	Automatyczne i ręczne tworzenie migawek (z NEXT3)
Ilość licencji agentów	Minimum 100

Ploter HP Designjet T520 36" ePrinter- 1 szt.	
Parametry podstawowe	
Rozmiar / Format [mm]:	914 (A0+)
Interfejsy komunikacyjne:	USB , LAN / Ethernet , WiFi
Pamięć RAM:	1 GB
Podstawa z koszem na wydruki:	w zestawie
Parametry druku	
Technologia druku:	Termiczna HP Inkjet
Rozdzielczość druku [dpi]:	2400x1200
Wielkość kropli [pl]:	5,5 , 12
Liczba dysz na głowicy::	1376 na głowicę
Minimalna szerokość linii [mm]:	0,02
Precyzja linii [%]:	+/- 0,1
Marginesy:	Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm; Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Szybkość drukowania:	Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę; Kolorowe obrazy: 25,6 m²/h na nośnikach powlekanych; 3,2 m²/h na nośnikach błyszczących.
Obsługa nośników	
Ilość podajników rolkowych:	1
Gramatura nośnika [g/m2]:	do 280
Grubość nośnika [mm]:	do 0,3
Długość rolki (max) [m]:	50
Maksymalna średnica roli [mm]:	100
Rodzaj nośników:	Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna

Minimalna szerokość rolki [mm]:	210
Maksymalna szerokość rolki:	914mm (A0+)
Eksplatacja	
Pojemność tuszy [ml]:	29 , 38 , 80
Ilość pojemników z tuszem [szt]:	4
Model głowicy drukującej:	HP 771
Rodzaj atramentu:	Barwnikowe (Czarny Matowy - Pigmentowy)
Język i emulacja	
Język drukarki:	HP-GL/2 , HP RTL , JPEG , CALS G4 , HP PCL 3 GUI
Wymagania systemowe	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows XP , Windows 7 , Windows Server 2003 / 2008 , Windows Vista , OS X lub wyższy , Citrix XenApp , Citrix XenServer
Wymiary i waga	
Waga produktu (netto):	34 kg
Wymiary:	987 x 530 x 932 mm
Pozostałe	
Poziom hałasu [dB]:	45 - 59
Zawartość opakowania:	HP Designjet T520 ePrinter 914 mm (36 cale); głowica; wkłady atramentowe; podstawa pod drukarkę; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie umożliwiające rozpoczęcie korzystania z drukarki; Kabel zasilania.
Certyfikaty:	Bezpieczeństwo: Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja); Elektromagnetyczne: Zgodne z wymaganiami klasy B, w tym: UE (dyrektywy EMC/R&TTE); ENERGY STAR: Tak
Zasilanie:	Napięcie wejściowe (automatyczne dostosowanie): Od 100 do 240 V (+/- 10%), prąd przemienny, 50/60 Hz (+/- Hz), maks. 1200 mA
Pobór mocy:	< 35 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb oszczędzania energii), < 0,3 W (tryb czuwania)

Akcesoria dodatkowe
Trzy komplety tuszu oryginalnego , dedykowanego przez producenta drukarki o największej dostępnej pojemności kartridża.
Papier do plotera: - dwie rolki papieru do druków A1, 90g - dwie rolki papieru do druków 36" (A0), 90g

Formularz oferty cenowej

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 7.07.2014r., znak sprawy 2759/2014/mb składam ofertę na:

„Zakup sprzętu komputerowego”

Zarejestrowana nazwa Dostawcy:

.....

Zarejestrowany adres Dostawcy:

Ulicanr domu.....

kod.....miejscowość.....

Telfax

REGONNIP.....

Oferuję cenę:

Nazwa	Cena netto	Podatek VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Cenna brutto	Słownie cena brutto
Zestaw komputerowy- 6 zestawów					
Stacja mobilna- HP EliteBook 8570p- 4 zestawy					
Tablet PC- Lenovo ThinkPad S1 Yoga 20CD0038PB – 1 szt.					
SERWER DELL PowerEdge R320- 1 szt.					
SERWER backup Cetera C400- 1 szt.					
Ploter HP Designjet T520 36” ePrinter- 1 szt.					

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

.....

.....

Data

Podpis