



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 06.07.2015r.

Znak spr.: ZP-M- 2614/15 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 152258-2015

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

1. „Drzwi zewnętrzne: nie ujęto w przedmiarze drzwi głównych do obiektu (poz. 59). prosimy o doprecyzowanie: z czego wykonać, jakie podziały, kolorystyka, metraż, czy przeszklone. To samo odnośnie drzwi zewnętrznych w tylnej elewacji (4,5 m2).
2. Drzwi i ościeżnice wewnętrzne – prosimy o doprecyzowanie szczegółów i ilości, szerokości, podziały oklein, okuć (brak zestawienia oraz rysunków) (poz. 50,51).
3. Ścianki szklane z drzwiami – prosimy o schemat, rodzaj materiału, kolorystykę (poz. 73).
4. Parapety wewnętrzne – brak informacji.
5. Utylizacja gruzu – brak informacji o miejscu do wywozu, w odległości 3 km brak wysypiska (poz. 62).
6. W której pozycji uwzględnić zapewnienie zaplecza Inwestorowi (co z podłączeniami i kosztami eksploatacji)?
7. Czy uwzględnić w oknach nawietrzniki higrosterowalne?
8. Czy uwzględnić odprowadzenie ponad dach wentylacji, wewnętrznej kanalizacji?
9. Brak w przedmiarze informacji o panelach.
10. Brak wytycznych dla energetyków odnośnie podłączenia, oświetlenia i gniazd dla min: akwariów, gablot, komputerów.
11. Instalacja odgromowa – brak w kosztorysie.
12. Czy wyposażenie należy do zrealizowania po strony Wykonawcy? Brak zestawienia i informacji.
13. Przegląd termowizyjny – w której pozycji kosztorysowej należy go uwzględnić?
14. W załączniku nr 2 brak dokumentacji instalacji elektrycznej (rysunków i opisów). ”

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Drzwi zewnętrzne – należy zastosować takie jak są podane w zestawieniu stolaki okiennej i drzwiowej do wymiany rysunek nr. 11 dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem parametrów współczynnika przenikania $U=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Drzwi wejściowe frontowe drewniane pełne do budynku rys. nr.7 dokumentacji technicznej mają być wykonane z drewna dębowego z zachowaniem stanu istniejącego.

Ad.2. Drzwi i ościeżnice wewnętrzne – drzwi wewnętrzne w ilości 8 szt. należy przyjąć tak jak jest pokazane na dokumentacji technicznej rys. nr. 11, natomiast 3 szt. (drzwi pełne) o wym. 80X200 cm z zachowaniem pozostałych parametrów, kolorystyka do uzgodnienia.

Ad.3. Ścianki szklane z drzwiami – ścianka w całości przeszklona, konstrukcja z profilu PCV – załączniki poglądowe - koncepcja widok 1, 2, 3, 4 (załącznik 2014_12_GŁUSKO_1, 2, 3, 4, 5).

Ad.4. Należy doliczyć parapety PCV, kolorystyka do uzgodnienia.

Ad.5. Utylizacja gruzu – należy przyjąć odległość do najbliższego składowiska odpadów wyznaczonego dla danej gminy.

Ad.6. Oferent sam ma zdecydować, w której pozycji ma zapewnić zaplecze inwestorowi. Energia elektryczna zostanie rozliczona przez założenie podlicznika dla zaplecza, pozostałe media w zakresie Zamawiającego.

Ad.7. Tak, należy uwzględnić patrz rys. nr.11 dokumentacji technicznej.

Ad.8. Tak, należy uwzględnić.

Ad.9. Informacja o panelach znajduje się w SIWZ Rozdział III w punkcie 10.

Ad.10. Wytyczne dla podłączenia oświetlenia i gniazd przedstawione są na rzucie przyziemia oraz koncepcji architektonicznej – układ funkcjonalny.


Ad.11. Należy ująć w kosztorysie instalację odgromową wraz z wykonaniem pomiarów. Instalacja odgromowa musi łączyć w 4 miejscach dach z uziomem.

Ad.12. Wyposażenie nie jest objęte w/w przetargiem.

Ad.13. Oferent sam ma zdecydować, w której pozycji ma ująć wykonanie przeglądu termowizyjnego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.


Ad.14. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji elektrycznej, częściowym odniesieniem jest stan projektowany rzut przyziemia oraz koncepcja – układ funkcjonalny.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biłski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.

1.9	1.7	2.7	2.5	1.9
0.1		0.001		0.1
		0.01		



- *Phy. Laboratory - 132.35 m2*
- *Phy. Lab 6003*
- *• Gardio - 602.20 m2*
- *• Gymnastic - 132.00 m2*
- *• Lobbying - 20.50 m2*

HAZIM - 200.00 m2

- *Payroll Office - 211.50 m2*

differs greatly from the χ^2 and log-odds ratio, demonstrating that the former is a poor choice for the analysis of data with high proportions of zero values.

[illegible]

1318

WEISSE GLÖCKE

pow. poddasza:
pow. podłogi - 102,54 m²
pow. użytkowa - 79,50 m²

PROJ. DOCEPILENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH
PODDASZA (I ŚCIANY LUKARNY FRONTOWEJ)
WARSTWA STYROPIANU GR. 10 CM I
WYKONCZENIE TYNKIEM SYSTEMOWYM
NA SIATCE

WYKŁADZ KORFALSKI
UPRAWNIENY BROKANT
I KONTOWY BUDOWY
W SPECJALNOŚCI: RUSZKOWANIE
BEZ OGRANICZEŃ
Upr. Nr UAN-33451/317788

NAZWA OBJEKTU	BIUROWIEC, PUNKT OŚCIEŻENIA, TURNIEJ WIEJSZAJ GOSPODARSTWA, KUCHNIA NARODOWEGO GALEON, GŁÓWNA DROGOWIEC, DZIAŁKA NR 512	SKALA 1:50
INWESTOR	DŁUGOSIŃSKI PARK NARODOWY UL. LESNICKA 2, 73-220 DRAŻNOVO	NR RYS. 4
RODZAJ DOKUMENTU	INWENTARYZACJA RYS.: KUTY PODDAŁA	DATA 02.2013
KRÓTKI Tytuł	ELŻBIETA WITEK	AUTOR OPRACOWANIA (PROJEKTANT)
	 Elżbieta Witek heating architect	BERNARD BARTOSZ W SPECJALNOŚCI ARCHITECTURA UL. KRAKOWSKA 15, 20-030 KRAKÓW TEL. 71 374 11 11, 71 374 11 12

8-650 Mirosławiec, ul. Wolności 38