



pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy „Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne” wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej wpłynęły zapytania:

1) Oferent wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie zakresu wskazówek Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 4, tj. czy dotyczyć one będą jedynie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ czy też Zamawiający dopuszcza w ten sposób możliwość zmiany zakresu prac. ?

2) Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 2 Umowy w następujący sposób:
„W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie, tj. do dnia”

3) Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wskazanej w § 3 ust. 1 procedury akceptacji/zatwierdzenia Harmonogramu prac. Zgodnie z brzmieniem postanowienia Harmonogram należy przedłożyć wraz z Ofertą, a jednocześnie zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do jego przedstawienia na mocy Umowy. Uprzejma prośba o wyjaśnienie przedmiotowej rozbieżności, tj. czy Harmonogram składany jest z Ofertą, czy też przygotowywany jest na etapie realizacji Umowy.

4) Oferent zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę postanowienia § 3 ust. 3 Umowy w następujący sposób:
„Za wykonanie **pierwszego etapu** przedmiotu umowy, w ~~trzecim kwartale roku 2018~~ **które** musi zostać wykonane do dnia 10.09.2018 r. Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto, słowniezłotych. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.”

Jednocześnie Oferent zwraca się z pytaniem o kwestię ew. opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy. Czy fakt określonej konstrukcji postanowień § 3 ust. 3-5 wynika z kwestii rozliczenia przyznanych Zamawiającemu środków, o czym mowa w § 2 ust. 2, a tym samym w razie opóźnienia Zamawiający może mieć trudność z wypłatą należnego wynagrodzenia?

5) Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowień § 5 Umowy, poprzez dostosowanie zapisów w zakresie kar umownych do obowiązujących na rynku standardów w zakresie ich wysokości oraz podstawy naliczenia.

„1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie usługi w każdym z określonych etapów przez w wysokości 0,1% za wartości całego wynagrodzenia **danego etapu** brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień **zwłoki** opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem pierwszego etapu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **10%** od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem drugiego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **15%** od wartości **pozostałego do zapłaty** wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. **za etap drugi i trzeci** ~~podanego w ofercie~~ tj.

d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem trzeciego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **15%** od wartości **pozostałego do zapłaty** wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. **za trzeci etap** ~~podanego w ofercie~~ tj.

3. Zamawiający w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł.

5. Kary te **oraz odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu** nie będą przekraczały **75%** łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowania z należnego wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy bez dodatkowego wezwania.”

6) Oferent zwraca się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym kar umownych, o których Zamawiający pisze w § 9 ust. 11 i 12 Umowy – jaka jest wartość przedmiotowych kar, gdyż nie zostały one uwidocznione w § 5. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w razie dostarczenia sprzętu zamiennego, o czym mowa w ust. 10 nie będzie naliczana jakakolwiek kar umowna za dłuższy okres usuwania awarii?

7) Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę postanowienia § 10 Umowy, poprzez:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy wizualizacji zagospodarowania pomieszczeń wchodzących w skład ekspozycji – **Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie ... dni od dnia otrzymania.**

2. Propozycje dotyczące zakresu materiału/scenariusza/formy graficznej aplikacji oraz filmów powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy – **Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni od dnia otrzymania.**

3. Projekty instalacji oświetlenia, systemu SSWiN, PA, CCTV, systemu projekcji i nagłośnienia, sterowania ekspozycją oraz projekt systemu alarmu pożarowego w budynku powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę – **Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni od dnia otrzymania.**

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu prac, opisu i schematu rozmieszczenia zaworów i zabezpieczeń zaworów instalacji wodnej oraz elektrycznej wraz z ich fizycznym oznaczeniem – **Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni od dnia otrzymania.”**

8) Oferent zwraca się z zapytaniem czy możliwe jest przeniesienie na Zamawiającego licencji niewyłącznej do użytkowania oprogramowania i innych utworów wskazanych w § 11?

9) Oferent zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu § 9 ust. 7 co do terminu reakcji na zgłoszenie serwisowe : W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii ~~nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego~~ **licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem lub e-mailem zwrotnym.** ~~W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu.~~

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytania:

Ad. 1 Wskazówki Zamawiającego dotyczące w/w § dotyczyć będą przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ.

Ad.2 Zamawiający wprowadza zmianę, zapis w § 2 ust. 2 Umowy będzie brzmiał:

„W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie, tj. do dnia”

Ad. 3 Harmonogram prac należy złożyć wraz z ofertą. Dokument ten będzie załącznikiem do umowy.

Ad. 4 Zamawiający wnosi poniższe zmiany w § 3 ust. 3 Umowy i będą one następujące:

„Za wykonanie pierwszego etapu przedmiotu umowy który musi zostać wykonany do dnia 10.09.2018 r. Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto, słowniezłotych. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.”

Fakt określonej konstrukcji postanowień § 3 ust.3-5 wynika z kwestii rozliczenia przyznanych Zamawiającemu środków. Zamawiający nie przewiduje opóźnień związanych z wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Ad. 5 Zamawiający wprowadza zmiany w § 5 Umowy i brzmia one następująco:

„1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie usługi w każdym z określonych etapów przez w wysokości 1% wartości wynagrodzenia danego etapu brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem pierwszego etapu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem drugiego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.

d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem trzeciego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.

3. Zamawiający w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł.

5. Kary te nie będą przekraczały 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowania z należnego wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy bez dodatkowego wezwania.”

Ad. 6 Kary umowne będą naliczane zgodnie z doprecyzowanymi punktami 7-10 w § 9 Załącznika nr 6 do SIWZ, po zmianie mają one poniższe brzmienie:

„7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w ciągu 1 dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem lub e-mailem zwrotnym w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. W przypadku braku potwierdzenia odebrania zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zgłoszenie otrzymał i się z nim zapoznał.

8. Termin usunięcia awarii ustala się na nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. Uchybienia w terminie naprawy awarii sprzętu spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

9. Termin na usunięcie usterek budowlanych i instalatorskich ustala się na do 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Uchybienia w terminie usunięcia usterek budowlanych i instalatorskich spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

10. Jeżeli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia awarii) jednak nie dłużej niż 14 dni robocze, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach. Dostarczenie zastępczego sprzętu we wskazanym terminie nie powoduje naliczania kar umownych. Przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu powyżej 14 dni spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

Ad. 7 Zamawiający modyfikuje postanowienia § 10 Umowy na poniższe :

„1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy wizualizacji zagospodarowania pomieszczeń wchodzących w skład ekspozycji. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

2. Propozycje dotyczące zakresu materiału/scenariusza/formy graficznej aplikacji oraz filmów powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

3. Projekty instalacji oświetlenia, systemu SSWiN, PA, CCTV, systemu projekcji i nagłośnienia, sterowania ekspozycją oraz projekt systemu alarmu pożarowego w budynku powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu prac, opisu i schematu rozmieszczenia zaworów i zabezpieczeń zaworów instalacji wodnej oraz elektrycznej wraz z ich fizycznym oznaczeniem. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania”

Ad. 8 Zamawiając pozostawia bez zmian zapisy § 11 umowy.

Ad. 9 Zamawiający doprecyzował zapis § 9 ust. 7 i brzmią one następująco:

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w ciągu 1 dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem lub e-mailem zwrotnym w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. W przypadku braku potwierdzenia odebrania zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zgłoszenie otrzymał i się z nim zapoznał.”

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego


dr inż. Paweł Bilski