



pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup i montaż dźwigu osobowego”.

1. W SIWZ rozdział 3.1 Dane techniczne dźwigu osobowego, elektrycznego min. 630kg/8osób w punkcie 3

jest „prędkość: $V_n=8.0$ m/s”

ma być „prędkość: $V_n=1.0$ m/s”

2. W SIWZ rozdział 3.1 Dane techniczne dźwigu osobowego, elektrycznego min. 630kg/8osób w punkcie 10

jest „kabina windy: 1100x1400x2100mm, nieprzelotowa, przeszklona w obudowie ze stali nierdzewnej, sufit podwieszany, oświetlenie sufitowe, poręcze, podłoga wyłożona wykładziną PCV antypoślizgową”

ma być „kabina windy: 1100x1400x2100mm, przelotowa, przeszklona w obudowie ze stali nierdzewnej, sufit podwieszany, oświetlenie sufitowe, poręcze, podłoga wyłożona wykładziną PCV antypoślizgową”

3. W załączniku 2 do SIWZ w rozdziale Przedmiot i zakres robot objętych ST Dane techniczne dźwigu osobowego, elektrycznego min. 630kg/8osób w punkcie 3

jest „prędkość: $V_n=8.0$ m/s”

ma być „prędkość: $V_n=1.0$ m/s”

4. W załączniku 2 do SIWZ w rozdziale Przedmiot i zakres robot objętych ST Dane techniczne dźwigu osobowego, elektrycznego min. 630kg/8osób w punkcie 10

jest „kabina windy: 1100x1400x2100mm, nieprzelotowa, przeszklona w obudowie ze stali nierdzewnej, sufit podwieszany, oświetlenie sufitowe, poręcze, podłoga wyłożona wykładziną PCV antypoślizgową”

ma być „kabina windy: 1100x1400x2100mm, przelotowa, przeszklona w obudowie ze stali nierdzewnej, sufit podwieszany, oświetlenie sufitowe, poręcze, podłoga wyłożona wykładziną PCV antypoślizgową”

